

# BLÜCHER®

## Centres Aquatiques et Spas

### Gamme Siphons et Caniveaux

Systemes d'évacuation en acier inoxydable



**BLÜCHER®**

A WATTS Brand

**BLÜCHER**®, leader mondial des systèmes de drainage et d'évacuation en acier inoxydable, produit depuis 1965 des siphons de sols, des caniveaux et des canalisations. Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001, le groupe est présent sur les 5 continents.

Basé en Scandinavie, son outil de production, de contrôle qualité et de logistique est constamment enrichi par l'apport de nouvelles technologies est servi par une équipe de professionnels passionnés.

Faire le choix de **BLÜCHER**®, pour des applications Bâtiment, Industrielle ou Marine, c'est s'assurer une qualité, un coût mais surtout la pérennité des investissements.

## NOS FABRICATIONS

**Siphon**



Adaptés à toutes les applications sanitaires, tertiaires et industrielles. Siphons toutes capacités, monoblocs ou télescopiques. Pour revêtements coulés, scellés, collés et souples. Usage courant ou intense. Avec ou sans reprise d'étanchéité. Variété de grilles selon aspect et classe de charges.

**Caniveau**



Pour la collecte linéaire en solution standard ou sur mesure la gamme de caniveaux est disponible à grille ou à fente de 8 à 20 mm. En version à grille, un choix très large est proposé.

**50 ans d'expérience  
dans la fabrication de siphons, caniveaux  
et canalisations en acier inoxydable.**

**Certifications ISO 9001 et ISO 14001**

## POURQUOI CHOISIR BLÜCHER® POUR VOS CENTRES AQUATIQUES ET SPAS ?

Caniveau à fente 8 mm BLÜCHER® type 673 reprenant le calepinage des joints



Grille à carreler 15x15 BLÜCHER® type 790 sans retour de cadre



Siphon 200x200 grille Vienna BLÜCHER® Type 150 ou 110 débit jusqu'à 2 l/s.



Caniveau à grille BLÜCHER® type 670 à la norme "Pieds Nus"



### > Choix des matériaux :

BLÜCHER® emploie pour la fabrication des siphons et caniveaux des aciers inoxydables de haute qualité exclusivement produits en Europe occidentale et s'assure en temps réel de leur conformité. L'offre BLÜCHER® pour l'environnement piscines/spas se fait en acier EN 1.4404 et peut être varié en EN 1.4301 pour les zones non exposées au chlore.

### > Provenance garantie :

BLÜCHER® est l'unique fabricant capable de vous garantir la provenance de ses fabrications en aciers inoxydables depuis son unique pôle de production situé en Scandinavie. De ce fait BLÜCHER® assure toute l'année l'approvisionnement de pièces de sol 100 % contrôlées et certifiées.

### > Traitement des aciers inoxydables :

La présence des agents désinfectants dans les eaux de piscines peut altérer significativement les aciers inoxydables même EN 1.4404 (316L). Pour cela il est indispensable de protéger les aciers. BLÜCHER® dispose d'une unité spécifique de traitement chimique de décapage et de passivation qui garantira aux siphons et caniveaux fournis une stabilité indispensable aux attaques acides dépassivante.

### > Pérennité des produits :

Faire le choix d'un siphon ou caniveau BLÜCHER® 100% réalisé en acier inoxydable (grille et corps de siphon) pour des espaces fréquentés par le public est la garantie d'une installation qui ne subira pas l'érosion du trafic, l'exposition aux UV, les variations thermiques, la déformation ou de déficience de reprise d'étanchéité.

### > Conformité aux normes :

BLÜCHER®, Entreprise certifiée ISO 9001, garantie une gamme conforme aux normes qui s'appliquent dans l'environnement piscines/spas notamment en ce qui concerne les orifices des grilles, la garde d'eau et la classe de charge passante (NF EN 1253) ainsi que la glissabilité des grilles (DIN 51130).

### > Efficacité et hygiène :

Grace au principe du système siphonoïde BLÜCHER®, les débits d'évacuation sont 2 à 4 fois supérieurs à des siphons classiques (garde d'eau sous cloche). La rapide évacuation des eaux assure également une fonction première qui est l'hygiène car il n'y a pas de zones de stagnation.


### > Maintenance aisée :

Les grilles « inviolables » type Vienna BLÜCHER® sont équipées de vis solidaires des grilles ce qui évite de les perdre systématiquement à chaque maintenance. Le siphonoïde BLÜCHER® est une pièce amovible et démontable qui permet un nettoyage intégral sans aspirateur à eau ni intervention manuelle dans le sol lui-même.

### > Mise en œuvre et assistance chantier :

Les équipes BLÜCHER® sont à la disposition des intervenants : Maîtrise d'ouvrage, M.O.E, et installateurs pour assister, selon demande, l'évaluation, la quantification des besoins, la définition optimale des solutions de drainages et la mise en œuvre des siphons et caniveaux choisis.

## SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 350



Grille Vienna vissée en 2 points solidaire de la grille.



Vis d'inviolabilité solidaire de la grille et rondelle de maintien pour le montage des vis de sécurité.



Surface polie et design avec trous carrés de 8 mm à bords adoucis.



Siphon démontable = 100 % nettoyeur.

**Adaptable à toutes vos surfaces**



Hauteur ajustable de 12 à 55 mm

## SIPHON 10/10 TYPE 184



- Evacuation verticale Ø 75 mm.
- Grille vissée.
- Acier inoxydable 316L.
- Adaptable avec platine d'étanchéité type 401.

## SIPHON 15/15 HERMÉTIQUE OU À TUBE DE DÉBORD TYPE 144



- Fermeture par tampon hermétique 100% étanche.
- Tube ajustable en hauteur.
- Plaque amovible pour accéder à la garde d'eau et nettoyer le siphon.




Grilles Vienna normées zones pieds nus selon NF EN 1253 classées L3 pour la charge passante et R10 pour la glissance en conformité aux exigences des piscines collectives.

**Nos produits sont en acier inoxydable 316L**

**CANIVEAU À FENTE TYPE 673**



**DIMENSIONS  
SUR MESURE**




Finition à bord droit

**AUTRE SCHÉMAS DE FINITION**



Finition avec plis retours



Finition avec plis retours et bavette périphérique

- Profils résistants.
- Absence d'angle ou de cavité à l'intérieur.
- Fente de 8 mm.
- Finition avec plis retours ou à bord droits.
- Evacuation fixe ou orientable, verticale ou horizontale.

**CANIVEAU À GRILLE TYPE 670**



**Débits importants**

**Largeur disponible dès 80 mm**



Grille "Norme Pieds Nus"



Grille entrée d'eau



Grille à carreler

- Gamme standard très vaste.
- Profils résistants et hygiéniques, à grille.
- Caniveaux à grille en largeurs nominales 80-150-200-300 mm.
- Évacuation fixe ou orientable, verticale ou horizontale Ø 75-110-160 mm, avec ou sans garde d'eau.
- Fabrication en feuille d'inox de 2 mm d'épaisseur.

**CANIVEAU SUR MESURE**



Conçu avec vous dans l'esprit du projet, en tenant compte des suggestions techniques et des adaptations nécessaires à une intégration réussie sur le lieu d'utilisation.



BLÜCHER® vous guide et vous accompagne sur tous vos projets : travail sur plan, visite sur chantier.

Pour en savoir plus sur les produits BLÜCHER® n'hésitez pas à contacter notre équipe commercial et technique, attentive à la recherche de solutions pertinentes pour vos projets.

**01 60 86 30 15 - [www.blucher.fr](http://www.blucher.fr)**



*Pour tous vos centres Aquatiques*



[www.blucher.fr](http://www.blucher.fr)

*et Spas...*

**Quelques références BLÜCHER® :**

Résidence des Pêcheurs à Mimizan - 40, Centre aqualudique de Caussade - 82, Thermes de Cauterets - 65, Piscine Saint Giron - 09, Piscine Vauguières - 34, Hôtel Bois de la Chaize - 85, Piscine des Weppes à Herlies - 59, Piscine Thalasso Benodet - 29, Hôtel Les Sapins - 73, Hôtel St Charles Lanslebourg - 73, Piscine Ezanville - 95, Piscine Brie Comte Robert - 77, Piscine Herblay - 95, Piscine Creil - 60, Piscine de Venelles - 13.

**BLÜCHER® EuroPipe**

**BLÜCHER® Channel**

**BLÜCHER® Drain**

**BLÜCHER® Roof Drain**

**BLÜCHER®**

**A WATTS Brand**

T : 01 60 86 30 15 • [mail@blucher.fr](mailto:mail@blucher.fr) • [blucher.fr](http://blucher.fr)